

【UOF 春節假期前備份文件】

作 者:益模管理技術股份有限公司 建立日期:2024年1月22日 修改日期:2024年1月22日 版 本:V1.0



= 編制 =



UOF 雲端辦公室備份

一、備份 UOF 程式

將 C:\inetpub\wwwroot\UOF 整個資料夾複製到主機外異地備份

二、備份上傳資料

確認上傳資料夾目錄位置,以記事本開啟

C:\inetpub\wwwroot\UOF\web.config

檔案 常用 共用 檢視						
④ ○ ▼ ↑ → 本機 → 本機逆端(C) → inetpub → wwwroot → UOF						搜尋 UOF
A	名稱	修改日期	類型	大小		
ズ 我的取変 ■ 工業	PMS	2016/12/6 上午 09:46	福案資料夾			
	PublicAPI	2016/12/6 上午 09:46	檔案資料夾			
四 果田	ULE	2016/12/6 上午 09:46	檔案資料夾			
📃 最近的位置	🗉 🔰 System	2016/12/6 上午 09:46	檔案資料夾			
	🐌 Views	2016/12/6 上午 09:46	檔案資料夾			
■ 本懐	🐌 Web References	2016/12/6 上午 09:46	檔案資料夾			
下戦 □■ → #=	🕌 WebService	2016/12/6 上午 09:46	檔案資料夾			
↓ ×1+	3 WKF	2016/12/6 上午 09:47	檔案資料夾			
● 目示	BuildInfo.config	2016/11/24 下午 03	CONFIG 檔案	2 KB		
	Crossdomain.xml	2016/11/24 下午 03	XML 檔案	1 KB		
	Default.aspx	2016/11/24 下午 03	ASP.NET Server P	1 KB		
	DesignPanel.aspx	2016/11/24 下午 03	ASP.NET Server P	9 KB		
	Ede.Uof.Utility.Task.Engine.exe	2016/11/24 下午 03	應用程式	43 KB		
👝 新瑁磁碼	Ede.Uof.Utility.Task.Engine.exe.Config	2017/1/9 上午 02:10	CONFIG 檔案	14 KB		
💼 400 P#	Ede.Uof.Utility.Task.Engine.exe.config	2016/11/24 下午 03	BAK 檔案	11 KB		
A WAR	Ede.Uof.Utility.Task.Engine_20161226	2016/12/26 上午 02	CONFIG 檔案	14 KB		
	🕖 favicon.ico	2016/11/24 下午 03	ICO 檔案	2 KB		
	ForgotPassword.aspx	2016/11/24 下午 03	ASP.NET Server P	3 KB		
	🔊 Global.asax	2016/11/24 下午 03	ASP.NET Server	1 KB		
	Homepage.aspx	2016/11/24 下午 03	ASP.NET Server P	13 KB		
	IndexService.config	2017/1/9 上午 02:10	CONFIG 檔案	6 KB		
	jquery.min.map	2016/11/24 下午 03	MAP 檔案	1 KB		
	Login.aspx	2016/11/24 下午 03	ASP.NET Server P	28 KB		
	O Logo ico	2016/11/24 下午 03	ICO 檔案	2 KB		
	Web.config	2016/12/6 上午 10:02	CONFIG 檔案	20 KB		
	Web.config.bak	2016/11/24 下午 04	BAK 檔案	20 KB		
44 個項目 已	課取1個項目 199KB					

找到下列字串

<appSettings>

•••••

<add key="FileStorageFolder" value="D:\UOF-DATA\UOF\App_Data\" />

```
</appSettings>
```

所列出 App_Data 資料夾即為上傳檔案目錄,請將整個 App_Data 目錄複製出 來異地存放。

三、備份資料庫

.

登入 SQL Server Management Studio,找到 UOF 資料庫,按滑鼠右鍵,點 選「工作」下的「備份」



奏 Microsoft SQL Server Management Studio (系統管理員)				
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 偵錯(D) 工具(T) 視窗(W	/) 說明(H)			
🤅 🛅 🔻 🚈 🕞 😹 🎒 🔔 新増査詢(N) 📑 🔧 🔧		- 🖄 🗒		
初件總管 ▼ ₽	×			
連接 🛃 🛃 🖉 👩 🔏				
🗉 🐻 SERVICE (SQL Server 11.0.3128 - SERVICE\Emo	A			
🖃 🧰 資料庫				
🗷 🚞 系統資料庫				
	卸離(D)			
Image: Base of the state o				
■ → 安全性 新増査詢(Q)				
■ 回服器 編寫資料庫的指令碼為(S) ▶				
★ 4 使祭 王作(T)	推动(G) 構成(D)			
Facet(A)	17/4 a p			
■ D SQL St 敵動 PowerShell(H)				
報表(E) ▶	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

備份目的地點選「加入」

反 Microsoft SQL Server Management Studio (糸統管理員)				-	
榴繁(F) 編輯(E) 檢視(V) 偵錯(D) 工具(T) 視	■ 備份資料庫 - UOF –			_ 🗆 🗙	
🗄 🛅 🕶 🗁 🚅 🚽 🍠 🔔 新増査詢(N) 📑 🕾	選取頁面	□ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			
物件總管	🚰 — #党	2) 10 x 10 * (1) 10 91			
連接・ 割 影 = 🍸 🖬 🔏	🔗 選項	來源			
🗉 🐻 SERVICE (SQL Server 11.0.3128 - SERVICE		資料庫(I):		TIOF	~
🖃 🧰 資料庫		復原模式の小		字腔	
■ 🔤 系統資料庫		備偽類刑(K)·		字影	
		□ 日複制備份(型)		7646	
🗉 📋 UOF_TEST		備份元件·			
■ 🛄 安全性		④ 資料庫(B)			
图 🧰 複寫		○ 檔案與檔案群組(G):			
I → AlwaysOn 高可用性		備份組			
■ 🛄 管理 ■ Integration Services 日格		名稱(N):	UOF-完整;	資料庫 備份	
SQL Server Agent		描述(S):			
_		備份組逾期時間			
	連接	● 於指定天數之後(E):	0	◆ 天	
	伺服器:	○ 於(0):	2017/ 1/ 9		
	SERVICE	目的地	· · · · · · ·	0.000	
	連接: SERVICE\EmoAdministrator	備份至:	● 醋硼(1)	○ 磁帶(₽)	
	■ 檢視連接屬性				加入(D) 💙
	-				#272-00
	進度] [1947 (K)
	就維				內容(C)
	A ²² A				
< 111				確定	取消

選擇檔案存放路徑與備份檔案名稱。(副檔名.bak 需自行輸入)





R	Microsoft SQL Server Management Studio (系統管理員)			
當案(F) 編輯(E) 檢視(V) 偵錯(D) 工具(T) 視	備份資料庫 - UOF ■ ■ ×			
1917 - 2017 (2017) (20	選取頁面	🛒 指令碼 🔻 🚺 說明		
連接▼ \$2 \$2 = ▼ 2 5	·····································	本 酒		
B SERVICE (SQL Server 11.0.3128 - SERVICE		☆ぷ☆ 資料庫(T):	UOF	
□ 2 資料庫 □ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		復原模式(M):	完整	
■ □ 資料庫快照集	1	選取備份目的地	整 ~	
 ● UOF ● UOF_TEST ● 安全性 ● 词服器称件 ● 词服器称件 ● 通 AlwaysOn 斯可用性 ● ▲ AlwaysOn 斯可用性 ● ▲ Integration Services 目錄 ● Integration Services 目錄 ● SQL Server Agent 	選取電家或信()装置作 截碼上的目的地 単数を多称の D-VIOB BAK (個 52 (個 52 53 53 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55	為備份目的地。窓可以為較常使用的檔案建立情份	■	
< 111			確定取消	

勾選「完成後驗證備份」並點選「確定」

Microsoft SQL Server Management Studio (系統管理員)					
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 傾錯(D) 工具(T) 視	1	備份資料庫 - UOF 📃 🗖 🗙			
🗄 🔽 🕶 📨 🚅 🔚 🍠 🔔 新増査詞(N) 🕞 🖻	遷取頁面				
物件總管	🚰 一般	7) 18 4 10 18 M			
連接・ 🛃 🛃 🔲 🍸 🧧 🍒	🚰 選項	覆寫媒體			
🖃 🐻 SERVICE (SQL Server 11.0.3128 - SERVICE		● 備份至現有的媒體集(E)			
🖃 🚞 資料庫		 附加至現有的備份組(II) 			
困 系統資料庫		○ 覆寫所有現有的備份組(R)			
		□ 檢查媒體集名稱及備份組是否逾期(M)			
🗉 间 UOF_TEST		媒體集名稱(N):			
■ 🚞 安全性		○			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		新媒體集名稱(S):			
⊮ 🍃 AlwaysOn 高可用性		25 W AB 48+12 W 75 1			
		初発歴共由処(り). ヘ			
Integration services Imp		可多性			
		✓ 完成後驗證備份(Y)			
	連接	□ 寫人媒體之前執行總和檢查碼(F)			
	伺服器·	□ 發生錯誤時繼續(T)			
	SERVICE				
	連接: SERVICE/Emotidministrator				
	■1 始词洁按属\f	○ [篇[[]記錄出結沌, 业議資料,單係持任國厚私態(L)			
	THE DESIGNMENT OF	alf 审慎			
	進度				
	The age of the second s	验定備份壓縮(P)· 使用預設伺服器設定 ✓			
		and when the second sec			
< III		確定取消			

請將資料庫備份檔複製主機外異地存放。







地 址:新北市新店區中興路2段188號5樓



連絡電話:886-4-2249-3859

- 傳 真:886-4-2249-3862
- 地 址:臺中市北屯區北屯路366號19樓之2

